





СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Захист ячменю	2
Захист пшениці	4
Захист кукурудзи	6
Захист цукрових буряків	7
Захист озимого ріпаку	8
Захист соняшнику	9
Захист сої	10
Захист гороху	11
Захист зерняткових	12
Захист кісточкових	14
Захист виноградників	15
Захист суниці	16
Захист томатів	17
Захист огірків	18
Захист цибулі	19
Захист моркви	20
Захист капусти	21
Захист картоплі	22

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту

ВОСЕНИ

Чеккер Xtend, 0,3-0,35 кг/га
Однорічні та багаторічні широколисті бур'яни

Баритон® Супер, 1,0 л/т

Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз сходів

Юнта® Квадро, 1,5-1,6 л/т

Комплекс шкідників та захворювань

Гаучо® Плюс, 0,3-0,6 л/т

Комплекс шкідників

Ламардор® Про, 0,5-0,6 л/т

Сценік®, 1,3-1,6 л/т

Комплекс захворювань (насіння, ґрунт)

Церон®, 0,5-0,75 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганням)

Пума® Супер, 0,8-1,0 л/га
(до кінця куцання бур'янів)
Злакові однорічні бур'яни

Гроділ® Максі, 0,09-0,11 л/га
Широколисті бур'яни

Коннект®, 0,4-0,5 л/га, Протеус®, 0,75-1,0 л/га, Децис® 100, 0,1-0,15 л/га, Децис® f-Люкс, 0,25-0,4 л/га
Комплекс шкідників

Раундап® Макс, 2,4 л/га

Раундап® Енерджі, 2,4 л/га


Раундап® Пауер, 1,5 л/га

Раундап® Екстра, 2,4 л/га

ВВСН 0-7 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 66 69 71-87 91-99





ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ХВОРОБ

 Фунгіциди



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту

**Баритон®
Супер, 1,0 л/т**
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз сходів

Юнта® Квадро, 1,4–1,6 л/т
Комплекс шкідників та захворювань

Гаучо® Плюс, 0,3–0,6 л/т
Комплекс шкідників

Ламардор® Про, 0,5–0,6 л/т
Сценік®, 1,3–1,6 л/т
Комплекс захворювань (насіння, ґрунт)

ВОСЕНИ

**Гроділ®
Максі, 0,11 л/га
+ Зенкор®
Ліквід, 0,3–0,4 л/га**
Широколисті та деякі злакові бур'яни
**+ Чеккер®
Xtend, 0,3–0,35 кг/га**
Однорічні та багаторічні широколисті бур'яни

Церон®, 0,75–1,0 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганняю)

Пума® Супер, 0,8–1,0 л/га (до кінця куцнення бур'янів)
Злакові однорічні бур'яни

Гроділ® Максі, 0,09–0,11 л/га
Широколисті бур'яни

**Коннект®, 0,4–0,5 л/га, Протеус®, 0,5–1,0 л/га, Децис® 100, 0,1–0,15 л/га
Децис® Профі, 0,04 кг/га, Децис® f-Люкс, 0,25–0,4 л/га**
Комплекс шкідників

**Раундап®
Макс, 2,4 л/га**

**Раундап®
Енерджи, 2,4 кг/га**

**Раундап®
Пауер, 1,5 кг/га**

**Раундап®
Екстра, 2,4 л/га**

ВВСН

0-7

13

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51


59

61

66

69


71-87



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ



Фунгіциди



ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ



Гербіциди




Інсектициди



Фунгіциди



Протруйники



ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ



Гербіциди



Інсектициди



Фунгіциди



Протруйники

БУР'ЯНИ НА СТАДІЇ СІМ'ЯДОЛЕЙ

1-а обробка: **Бетанал® Експерт, 1,0 л/га** або **Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га**

2-а обробка: **Бетанал® Експерт, 1,0 л/га** або **Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га**

3-я обробка: **Бетанал® Експерт, 1,0 л/га** або **Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га**

Дводольні та деякі однодольні бур'яни

Конвізо® 1* — одноразово, **1,0 л/га** або дворазово, **0,5 л/га**

Обов'язково використання **Меро®, 1,0 л/га**

Дводольні та деякі однодольні бур'яни.

* Тільки для гібридів Конвізо® Смарт

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га — Однодольні бур'яни

Децис® f-Люкс, 0,25–0,5 л/га; Децис® 100, 0,1–0,15 л/га;

Протеус®, 1,0 л/га; Коннект®, 0,5–0,6 л/га

Бурякові блішки, довгоносики, бурякова мінююча міль, совка озима, лучний метелик, щитоноски, бурякова попелиця

Гаучо®, 140 г/пос. од.

Комплекс ґрунтових шкідників

Пончо® Бета,

75–150 мл/пос. од.

Комплексе ґрунтових та наземних шкідників сходів

Фалькон® (1–2 обробки), 0,6 л/га

Дерозал® (1–2 обробки), 0,3–0,4 л/га

Сфера® Макс (2 обробки), 0,3–0,4 л/га

Церкоспороз, борошніста роса, рамуляріоз

Медисон® (2 обробки), 0,4–0,6 л/га

Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошніста роса, альтернаріоз, фомоз

ВВСН 00 01

10

11

13

14






19

31

39

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту

Фомопсис, фомоз, склеротініоз, альтернариоз, ботритис, іржа, септоріоз	1	Пропульс®, 0,8–1,0 л/га	Пропульс®, 0,8–1,0 л/га (в т.ч. авіаметодом)
	2	Фоко®, 0,6–0,8 л/га або Коронет®, 0,6–1,0 л/га + Меро®, 0,4 л/га	Фоко®, 0,6–0,8 л/га або Коронет®, 0,6–1,0 л/га + Меро®, 0,4 л/га
	3	Дерозал®, 0,5 л/га	Дерозал®, 0,5 л/га
Фомоз, ботритис		Церон®, 0,5–1,0 л/га Регулятор росту (запобігає виляганню)	Белт®, 0,1–0,15 л/га Лускокрилі шкідники

- Раундап®
Пауер, 1,5 кг/га**
- Раундап®
Енерджи,
2,4 л/га**
- Раундап®
Екстра, 2,4 л/га**
- Раундап® Макс,
2,4 л/га
(вологість насіння
20–25%)**

**Гаучо® 600,
6,0–9,0 л/т
Дротяники**

Модесто® Плюс, 8,0 л/т
Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів. Збудники несправжньої борошністої роси, фомозу

Челендж®, 3,0–6,0 л/га
Однорічні дводольні бур'яни

**Челендж®, 2,5 л/га +
Харнес, 1,5 л/га**
Однорічні дводольних та однодольні бур'яни


Децис® f-Люкс, 0,3 л/га або Децис® 100, 0,1–0,15 л/га
Шипоноска, лучний метелик, попелиці

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Лускокрилі шкідники (лучний метелик, бавовникова совка)

Коннект, 0,5–0,6 л/га
Клопи види, попелиці, тютюновий трипс, соняшникова шипоноска, лучний метелик

Альєтт®, 1,5–2,0 кг/га
Несправжня борошніста роса

**Челендж®,
1,0–2,0 л/га**
Дводольні та деякі злакові бур'яни



ВВСН

00

10

12

18

31

51

65

85

проростання

сім'ядольні
листки

2–4 спр.
листки

8 спр.
листіків

11 спр. листків
поч. видовження
пагона

поч. відокремлення
зірочки від листків

середина
цвітіння

поч. побуління
кошика

ЗАХИСТ СОЇ



Гербіциди

Інсектициди

Фунгіциди

Протруйники

Оптимайз[®],
2,8 л/т
або
Оптимайз[®] 400,
1,8 л/т
Покращення
зв'язування ат-
мосферного азоту
та його засвоєння
рослинами

Гаучо[®] Плюс,
0,5 л/т
Комплекс
ґрунтових та на-
земних
шкідників

Феве[®], 0,2–0,4 л/т
Комплекс хвороб
насінина та моло-
дих проростків

Редіго[®] М,
0,8–1,0 л/т
Комплекс хвороб
насінина та моло-
дих проростків
(у т.ч. пероно-
спороз)

Харнес[®],
1,5 – 2,5 л/га

Однорічні злакові
та широколистяні
бур'яни

Артист[®],
2,0–2,5 кг/га

Зенкор[®] Ліквід,
0,5–0,7 л/га

Широколисті
та злакові бур'яни

Фокс[®], 0,4–0,6 л/га
або

Коронет[®], 0,6–0,8 л/га
+ **Меро[®]**, 0,4 л/га
Антракноз,
борошниста роса, іржа

Пропульс[®], 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернаріоз, сіра гниль,
церкоспороз

Альєтт[®], 1,5–2,0 л/га
Несправжня
борошниста роса

Фокс[®], 0,4–0,6 л/га
або
Коронет[®], 0,6–0,8 л/га
+ **Меро[®]**, 0,4 л/га
Фузаріоз, антракноз,
борошниста роса, іржа

Пропульс[®], 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернаріоз, сіра гниль,
церкоспороз

Децис[®] f-Люкс, 0,3 л/га, **Коннект[®]**, 0,4–0,5 л/га
Люцернова та бавовникові совки, клопи (щитники, сліпняки)
Децис 100, 0,1–0,18 л/га


Люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка

Енвідор[®], 0,4–0,5 л/га
Павутинний
кліщ

Мовенто[®], 0,7–1,0 л/га
Попелиці, павутинний кліщ,
клопи

Белт[®], 0,1–0,15 л/га
Совка гамма, люцернова совка, акацієва вогнівка, рип'яшниця





Ачіба[®], 1,0–3,0 л/га
Злакові бур'яни



ВВОН	00	06	10	11	12	13	14	51	61–65	69	79	80–89	99
Насінина	Зародковий корінець	Обформовані сім'яроді	Примордіальні листки	1-й трійчастий листок	2-й листок	3-й листок	4–5-й/ Перші квіткові бруньки	Цвітіння	Початок формування бобів	Повний розмір бобів	Дозрівання бобів	Пова зрілість/ збирання	
За Фером / Кавінессом		VE	VC	V1	V2	V3	V5	R1–R2	R3	R4	R5–R7	R8	

ЗАХИСТ ГОРОХУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

Оптимайз® Пульс, 3,3 л/т
 Покращення зв'язування атмосферного азоту та його засвоєння рослинами

Редіго® М, 0,8–1,0 л/т
 Фузаріозна коренева гниль, антракноз, аскохітоз, пліснявіння насіння, пероноспороз


Зенкор® Ліквід, 0,35–0,5 л/га одноразово
 або
0,175–0,25 л/га дворазово
 Однорічні дводольні та злакові бур'яни

Фокс®, 0,4–0,6 л/га
 Антракноз, борошниста роса

Коннект®, 0,4–0,5 л/га
 Бульбочкові довгоносики, горохова попелиця, горохова плодожерка, горохова зернівка

Децис® f-Люкс, 0,4–0,7 л/га
 Попелиці, зернівка

Децис® 100, 0,1–0,18 л/га
 Попелиці, зернівка




ВВСН 00 10 12 16 51 60 65 69 79

ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ХВОРОБ ТА БУР'ЯНІВ



 Гербіциди


 Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ШКІДНИКІВ



 Інсектициди




ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ



 Інсектициди

 Фунгіциди




ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ



 Фунгіциди


 Інсектициди



ЗАХИСТ СУНИЦІ



 Фунгіциди

 Інсектициди

Серенада[®], АСО 4,0–8,0 л/га

Сіра гниль

Луна[®] Сенсейшн, 0,4–0,6 л/га

Сіра гниль, плямистості листя

**Альетт[®], 4,0 кг/га
(розсадники)**

Фітофтороз
суниці

Тельдор[®], 0,8 кг/га

Сіра гниль

Каліпсо[®], 0,25–0,35 л/га

Оленка волохата, малиново-суничний довгоносик

**Енвідор[®],
0,4–0,6 л/га**

Павутинні кліщі,
суничний кліщ



ВВСН

42

55

57

59

61

65






67


81

92

ЗАХИСТ ТОМАТІВ





-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ОГІРКІВ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га

Комплекс шкідників

Конфідор®, 1,0 л/га

Сисні шкідники (краплинне зрошення)

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га

Однорічні однодольні бур'яни

Мовенто®, 0,5–1,0 л/га

Комплекс сисних шкідників

Луна® Експірієнс, 0,35–0,75 л/га

Борошниста роса, антракноз, альтернаріоз, аскохітоз

Серенада® АСО, 4,0–6,0 л/га

Кутапта плямистість, сіра гниль

Альєтт®, 2,0 л/га, Інфініто®, 1,2–1,6 л/га, Превікур® Енерджі, 2,5 л/га

Обприскування проти пероноспорозу

Обов'язкове чергування зазначених препаратів!

**Превікур®
Енерджі,
3 мл / 2 л
води / м²**

Кореневі гнилі
(поливання
розсади)
Тільки на
природних
субстратах!




Превікур® Енерджі, 2,5 л/га


Кореневі гнилі і пероноспороз



ЗАХИСТ ЦИБУЛІ




-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ МОРКВИ






-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ КАПУСТИ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

Сіванто® Прайм, 0,7 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Попелиці, трипси

Мовенто®, 0,75–0,1 л/га* + Меро®, 0,4 л/га
Комплекс сисних шкідників

Луна® Експірієнс, 0,35–0,75 л/га, Натіво®, 0,3–0,4 кг/га
Борошниста роса, альтернаріоз, кільцева плямистість, фомоз, сіра та білі гнилі

Інфініто®, 1,2–1,6 л/га
Пероноспороз

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га або Децис® 100, 0,08 л/га
Совки, міль, білани, блішки

Белт®, 0,1 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Совки, білани, міль

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га однорічні злакові бур'яни
Ачіба®, 2,0–3,0 л/га багаторічні злакові бур'яни



ВВСН

09

13





41

45

49

ЗАХИСТ КАРТОПЛІ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники

