



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Захист ячменю

Захист пшениці

Захист кукурудзи

Захист цукрових буряків

Захист озимого ріпаку

Захист соняшнику

Захист сої

Захист гороху

Захист зерняткових

Захист кісточкових

Захист виноградників

Захист суніці

Захист томатів

Захист огірків

Захист цибулі

Захист моркви


Захист капусти

Захист картоплі

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ




-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ХВОРОБ




Т Фунгіциди



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ




- Гербіциди
- Інсектициди
- Протруйники
- Регулятори росту



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ




Т Фунгіциди



ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ



- Гербіциди
- Інсектициди
- Протруйники
- Фунгіциди



* — Детальну інформацію щодо змін норм застосування препарату Ваєго® наведено на сторінці 66. ** — У процесі реєстрації.

*** — Актуальну інформацію про зміни норм використання Аденго® наведено на сторінці 6.

**** — Оновлені рекомендації щодо норм внесення Мерлін® Флекс Дуо розміщені на сторінці 37.

ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

БУР'ЯНИ НА СТАДІЇ СІМ'ЯДОЛЕЙ

1-а обробка: **Бетанал експерт** 1,0 л/га або **Бетанал МаксПро** 1,5 л/га

2-а обробка: **Бетанал експерт** 1,0 л/га або **Бетанал МаксПро** 1,5 л/га

3-я обробка: **Бетанал експерт** 1,0 л/га або **Бетанал МаксПро** 1,5 л/га

Дводольні та деякі однодольні бур'яни

КОНВІЗО

Одноразово, 1,0 л/га або дворазово, 0,5 л/га. Обов'язково використання Метро®, 1,0 л/га.
Тільки для гібридів Конвізо® Смарт

децис
100
0,1–0,15 л/га

протеус
1,0 л/га

КОНЕКТ
0,5–0,6 л/га

ПОНЧО
БЕТА
75–150 мл/пос. од.

ФАЛЬКОН
(1–2 обробки),
0,6 л/га

МЕДІСОН
(2 обробки),
0,4–0,6 л/га

ФОКС
(2 обробки),
0,8–1,0 л/га

ПРОПУЛЬС
(2 обробки),
1,0–1,2 л/га



ЗАХИСТ ОЗИМОГО РІПАКУ

-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди



Раундап ПАУЕР
гербіцид
1,5 кг/га

Раундап МАКС
гербіцид
2,4 л/га

Раундап ЕКСТРА
гербіцид
2,4 л/га
(вологість насіння в межах 30%)

ФОКС
0,4–0,8 л/га

Тілмор
0,75–1,0 л/га

Фолікур
0,5–1,0 л/га

Тілмор
0,9–1,0 л/га

Фолікур
0,5–1,0 л/га

ПРОПУЛЬС
0,8–0,9 л/га

Альетт
1,2–1,8 кг/га

Авіатор
Хро
0,6–0,8 л/га

децис
100
0,1–0,15 л/га
або

СІВАНТО
енерджі 0,5–0,75 л/га,

протеус 0,5–0,75 л/га,

КОННЕКТ 0,4–0,5 л/га

децис
100
0,1–0,15 л/га

протеус
0,5–0,75 л/га

БІСКАЙЯ
0,4 л/га

БІСКАЙЯ
0,3–0,4 л/га

децис
100
0,1–0,15 л/га

МОДЕСТО
плюс
16,7 л/т

ваєго 0,08*–0,3 л/га

БЕЛТ 0,1–0,15 л/га

ВВСН

0–9
Сходи

10–11
1 спр.
листок

12–13
2–3 спр.
листки

14
4 спр.
листки

18
8 листків

32
початок
росту
стебла

51
початок
бутонізації

55
середина
бутонізації

57–59
великий
булон

61–63
початок
цвітіння

65–67
середина
цвітіння

69
кінець
цвітіння

71
налив
насіння

79
70% насіння
бурі

* — Детальну інформацію щодо змін норм застосування препарату Ваєго® наведено на сторінці 66.

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди
-  Регулятори росту

Фомопсис,
фомоз,
склеротиніоз,
альтернатриоз,
ботритис, іржа,
септоріоз

1

ПРОПУЛЬС 0,8–1,0 л/га

ПРОПУЛЬС 0,8–1,0 л/га
(в т.ч. авіаметодом)

2

ФОКС 0,6–0,8 л/га

ФОКС 0,6–0,8 л/га

МОДЕСТО
плюс
14,0–16,0 л/т

Церон 0,75–1,0 л/га

БЕЛТ 0,1–0,15 л/га

Челендж
3,0–6,0 л/га

децис
100
0,1–0,15 л/га

БЕЛТ
0,1–0,15 л/га

КОННЕКТ
0,5–0,6 л/га

оберон
РАПІД
0,7–0,8 л/га

Ваєго
0,12*–0,3 л/га

Раундап
ПАУЕР
ТЕРМІКА
1,5 кг/га

Раундап
ЕКСТРА
ТЕРМІКА
2,4 л/га

Раундап
МАКС
ТЕРМІКА
2,4 л/га
(вологість
насіння 20–25%)

Челендж
2,5 л/га
+
Харнес
1,5 л/га

Челендж
1,0–2,0 л/га
+
Меро
1,0 л/га

Альетт 1,5–2,0 кг/га

ВВСН

00

проростання

10

сім'ядольні
листки

12

2–4 спр.
листки

18

8 спр.
листки

31

11 спр. листків поч.
видовження пагона

51

поч. відокремлення
зірочки від листків

65

середина
цвітіння

85

поч. побуління
кошика

* — Детальну інформацію щодо змін норм застосування препарату Ваєго® наведено на сторінці 66.

ЗАХИСТ СОЇ



- Гербіциди
- Інсектициди
- Протруйники
- Фунгіциди

ФОКС
0,4–0,6 л/га

ПРОПУЛЬС
0,8–1,0 л/га

Альетт
1,5–2,0 кг/га

ФОКС
0,4–0,6 л/га

ПРОПУЛЬС
0,8–1,0 л/га

КОННЕКТ
0,4–0,5 л/га

децис 100
0,1–0,18 л/га

МОВЕНТО
0,7–1,0 л/га

БЕЛТ
0,1–0,15 л/га

СІВАНТО енерджі
0,5–0,75 л/га

Церон 0,75–1,0 л/га

Раундап ПАУЕР
1,5 кг/га

Раундап МАКС
2,4 л/га

Раундап ЕНЕРДЖІ
2,4 л/га
(вологість насіння в межах 30%)

Гаучо Ево
0,6–1,2 л/т


Гаучо плюс
0,5 л/т

Февер
0,2–0,4 л/т

РЕДІГО М
0,8–1,0 л/т

Харнес
1,5–2,5 л/га

зенкор Ліквід
0,5–0,7 л/га




ВВОН	00	06	10	11	12	13	14	51	61–65	69	79	80–89	99
За Фером / Кавінесом		VE	VC	V1	V2	V3	V5	R1–R2	R3	R4	R5–R7	R8	

ЗАХИСТ ГОРОХУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ХВОРОБ ТА БУР'ЯНІВ



 Гербіциди

 Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ШКІДНИКІВ



Інсектициди



ваєго 0,16–0,375 л/га

каліпсо
0,25–0,3 л/га

СІВАНТО[®]
прайм
0,5 л/га

каліпсо
0,25–0,3 л/га

СІВАНТО[®]
прайм 1,0 л/га

МОВЕНТО[®]
1,5–2,25 л/га

о-берон[®]
РАПІД
0,6–0,8 л/га

децис[®]
100
0,125–0,25 л/га

або
Конфідор
0,3 л/га



ВВСН 00 09 10 55 56 57 59 60–65 67–69 72 74 75–79 81–87 91 93

ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ



 Інсектициди

 Фунгіциди

СЕРЕНАДА
ACO 4,0–8,0 л/га

Луна
СЕНСЕЙШН 0,25–0,35 л/га

Луна
СЕНСЕЙШН 0,25–0,35 л/га

ТЕЛЬДОР 1,0–1,5 кг/га

Конфідор
0,2–0,3 л/га

СІВАНТО
прайм
0,75–1,0 л/га

Альетт

полив 0,5% розчином
0,5–1,0 л/дерево

Луна
СЕНСЕЙШН 0,25–0,35 л/га

каліпсо 0,2–0,3 л/га

децис
100 0,125 л/га

каліпсо
0,2–0,3 л/га

МОВЕНТО
0,75 л/га



ВВСН 00

10

55

59

61–64

65–67

72

75

81–85


87

ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ



 Інсектициди

 Фунгіциди



ЗАХИСТ СУНИЦІ



 Інсектициди

 Фунгіциди

 **СЕРЕНАДА**
Асо 4,0–8,0 л/га

 **Луна**
СЕНСЕЙШН 0,4–0,6 л/га

ТЕЛЬДОР 1,0–2,0 кг/га

 **ВЕРАНГО**
ПРАЙМ
0,625 л/га

каліпсо 0,25–0,35 л/га

 **Альєтт**
4,0 кг/га
(розсадники)



ВВСН

42

55

57

59

61

65

67

81

92

ЗАХИСТ ТОМАТІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ОГІРКІВ




-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ ЦИБУЛІ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Меро*. Норма витрати Меро* залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байер».

** — Тільки для насінневих посівів



ЗАХИСТ МОРКВИ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

зенкор
Ліквід
0,3–0,5 л/га

НАТІВО 

0,3–0,4 л/га + Меро[®] *

Луна
ЕКСПІРІЄНС

0,35–0,75 л/га + Меро[®] *

децис
100 0,08 л/га

Челендж
4,0 л/га



* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Меро[®].
Норма витрати Меро[®] залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байер».

ЗАХИСТ КАПУСТИ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

СІВАНТО
прайм 0,7 л/га + Меро®*

МОВЕНТО 0,75–1,0 л/га* + Меро®*

Луна
ЕКСПІРІЕНС
0,35–0,75 л/га + Меро®*

НАТІВО 
0,3–0,4 кг/га + Меро®*

ІНФІНТО 1,2–1,6 л/га

децис
100 0,08 л/га

БЕЛТ
0,1 л/га + Меро®*

ваєго
0,05–0,1 л/га + Меро®*

* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Меро®. Норма витрати Меро® залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байер».

ВВСН

09

13

41

45

49



ЗАХИСТ КАРТОПЛІ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

