



# Агрорішення



## Байер Майстер Клас

Світовий досвід для тих, хто прагне бути кращим!

Інструмент для проведення  
пізнього оцінювання стану посівів  
кукурудзи




# Агрорішення

Ряд	Загальна кількість рослин	Кількість продуктивних рослин	Кількість качанів, сформованих НЕ В НАЙВИЩІЙ ТОЧЦІ закладки качана
1			
2			
3			
4			
Середнє			

Качан	Кількість рядків у основи качана	Кількість рядків у верхівки качана	Довжина качана із сформованими зернівками, L-har	Довжина качана, із запленими, проте не сформованими зернівками, L-pol	Загальна довжина качана, L-est
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Середнє					

## Хід обстеження

- Відміряти відстань 7,15 м на 4 рядках, що розташовані поруч.
- Підрахувати кількість рослин і качанів на зазначеній відстані.
- Підрахувати кількість качанів, сформованих в іншій (не найвищій точці росту) на 10 рослинах.
- Підрахувати кількість рядків у основи качана (5–7 см від основи).
- Підрахувати кількість рядків у верхівки качана (5–7 см від верхівки).



## Нотатки

- Загальна кількість рослин повинна відрізнятись від кількості продуктивних рослин не більше ніж на 5%.
- Кількість качанів, сформованих в інших (не найвищій) точках росту не повинна перевищувати 15%.
- Кількість рядків у основи качана повинна співпадати із кількістю рядків у його верхівки.
- Загальна довжина качана повинна бути на 7–10 кіл зернівок більше, ніж довжина качана із запленими зернівками.
- Довжина качана із сформованими зернівками повинна відповідати довжині качана із запленими зернівками.