


СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Захист ячменю	110
Захист пшениці від шкідливих організмів	111
Захист пшениці від хвороб	112
Захист кукурудзи	113
Захист цукрових буряків	114
Захист озимого ріпаку	115
Захист соняшнику	116
Захист сої	117
Захист гороху	118
Захист зерняткових від хвороб та бур'янів	119
Захист зерняткових від шкідників	120
Захист кісточкових	121
Захист виноградників	122
Захист суниці	123
Захист томатів	124
Захист огірків	125
Захист цибулі	126
Захист моркви	127
Захист капусти	128
Захист картоплі	129

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ




-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ



Фунгіциди

Строки обробки		T0 (восени)	T1 (кущіння – вихід у трубку)	T2 (прапорцевий листок)	T3 (захист колосу)
Рівні очікуваної урожайності	Високий	Фалькон® , 0,6 л/га Комплекс захворювань Дерозал® , 0,6 л/га Борошниста роса	Солігор® , 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Авіатор® Хпро , 0,8–1,25 л/га Листо-стеблові захворювання	Тілмор® , 1,0–1,5 л/га Захворювання колосу
	Середній	Дерозал® , 0,6 л/га Борошниста роса	Солігор® , 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Медісон® , 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Солігор® , 0,9–1,0 л/га Захворювання колосу
	Невисокий		Фалькон® , 0,4 л/га Борошниста роса Фалькон® , 0,6 л/га Комплекс захворювань	Солігор® , 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Фолікур® , 1,0 л/га Фузаріоз колосу
		BBCH 0-7 13 21 25 29 30	31 32 37 39 49 51	59 61 66 69 71-87	

ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ



Гаучо®, 5,0–7,0 л/т
Дротяники

Февер®, 0,6–0,9 л/т
Комплекс хвороб
насіння та молодих
проростків

Редіго® М, 1,5–1,8 л/т
Фузаріозні та пітіозні
кореневі та пристеблові
гнилі, пліснявіння
насіння, збудники
летючої сажки

Сонідо®, 10,0 л/т
Дротяники,
несправжні дротяники,
шведська муха

Аденго®, 0,35–0,5 л/га
Однорічні широколисті
та злакові бур'яни

Лаудіс®, 0,4–0,5 кг/га
+ **Меро®**, 1,0–2,0 л/га
Однорічні широколисті
та злакові бур'яни

МайсТер®, 0,15 кг/га
+ **БіоПауер®**, 1,25 л/га
або
МайсТер® Пауер, 1,25–1,5 л/га
Однорічні та багаторічні
широколисті та злакові бур'яни

Гроділ® Максі, 0,1 л/га
(дводольні у фазі розетки)
Однорічні та багаторічні
широколисті бур'яни

Мерлін®,
0,1–0,15 кг/га
(досходово)
Однорічні
широколисті
та злакові
бур'яни

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Децис® f-Люкс,
0,4–0,7 л/га
Протеус®, 0,5–1,0 л/га
Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Комплекс шкідників
(лучний та стебловий
метелики, попелиці, совки)

Коронет®, 0,6–0,8 л/га +
Меро®, 0,4 л/га
Гельмінтоспориоз, іржа,
фузаріоз качанів

ВВСН 0-5 7-9 10-11 12 13 14 15 17-32 34 40 53 63 69 79



ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ



Гербіциди



Інсектициди



Фунгіциди



Протруйники

БУР'ЯНИ НА СТАДІЇ СІМ'ЯДОЛЕЙ

1-а обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

2-а обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

3-а обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

Широколисті та деякі злакові бур'яни

Конвізо® 1 — одноразово, 1,0 л/га або дворазово, 0,5 л/га

Обов'язково використання **Меро®**, 1,0 л/га

Широколисті та деякі злакові бур'яни

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га — Злакові бур'яни

Децис® f-Люкс, 0,25–0,5 л/га; **Децис® Профі**, 0,05–0,1 кг/га;

Децис® 100, 0,1–0,15 л/га; **Протеус®**, 1,0 л/га; **Коннект®**, 0,5–0,6 л/га

Бурякові блішки, довгоносики, бурякова мінуюча міль, совка озима, лучний метелик, щитоноски, бурякова попелиця

Гаучо®, 140 г/пос. од.

Комплекс ґрунтових шкідників

Пончо® Бета,
75–150 мл/пос. од.

Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів

Фалькон® (1–2 обробки), 0,6 л/га

Дерозал® (1–2 обробки), 0,3–0,4 л/га

Сфера® Макс (2 обробки), 0,3–0,4 л/га

Церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз

Медісон® (2 обробки), 0,4–0,6 л/га

Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошниста роса, альтернатіоз, фомоз

ВВСН 00 01

10

11

13

14

19

31

39

ЗАХИСТ ОЗИМОГО РІПАКУ



Гербіциди




Інсектициди



Фунгіциди



Протруйники



ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники

Фомопсис, фомоз, склеротініоз, альтернаріоз, ботритис, іржа, септоріоз	1	Пропульс®, 0,8–1,0 л/га	Пропульс®, 0,8–1,0 л/га (в т.ч. авіаметодом)
	2	Фокс®, 0,6–0,8 л/га або Коронет®, 0,6–1,0 л/га + Меро®, 0,4 л/га	Фокс®, 0,6–0,8 л/га або Коронет®, 0,6–1,0 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Фомоз, ботритис	3	Дерозал®, 0,5 л/га	Дерозал®, 0,5 л/га

1, 2, 3 – фунгіцидний захист: високоефективний, ефективний, мінімальний — відповідно

Гаучо® 600, 6,0–9,0 л/т
Дротяники

Модесто® Плюс, 8,0 л/т
Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів. Збудники несправжньої борошнистої роси, фомозу, фомопсису

Челендж®, 3,0–6,0 л/га
Однорічні дводольні бур'яни



* Тільки на ім'є-стійких гібридах

BBCH 00

Альєтт®, 1,5–2,0 кг/га
Несправжня борошниста роса

Челендж®, 1,0–2,0 л/га
Дводольні та деякі злакові бур'яни




10

12

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га
Шипоноська, лучний та стебловий метелик, попелиці

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Лускокрилі шкідники (лучний метелик, бавовникова совка)

Коннект, 0,5–0,6 л/га
Клопи види, попелиці, тютюновий трипс, соняшникова шипоноська, лучний метелик





18

31

51



65

Баста®, 2,0 л/га
Десикація



85

ЗАХИСТ СОЇ



Гербіциди



Інсектициди



Фунгіциди



Протруйники

Гаучо® Плюс,
0,5 л/т
Комплекс
ґрунтових та
наземних
шкідників

Февер®,
0,2–0,4 л/т
Комплекс
хвороб насіння
та молодих
проростків

Редіго® М,
0,8–1,0 л/т
Комплекс
хвороб насіння
та молодих
проростків
(у т.ч. пероно-
спороз)

Артист®,
2,0–2,5 кг/га
Зенкор® Ліквід,
0,5–0,7 л/га
Широколисті
та злакові бур'яни

Фокус®, 0,4–0,6 л/га

**Коронет®, 0,6–0,8 л/га
+ Меро®, 0,4 л/га**

Антракноз,
борошниста роса, іржа

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернاریоз, сіра гниль,
церкоспороз

Альетт®, 1,5–2,0 л/га
Несправжня
борошниста роса

Фокус®, 0,4–0,6 л/га

**Коронет®, 0,6–0,8 л/га
+ Меро®, 0,4 л/га**

Фузаріоз, антракноз,
борошниста роса, іржа

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернاریоз, сіра гниль,
церкоспороз

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га, Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Люцернова та бавовникові совки, клопи (щитники, сіпняки)

Енвідор®, 0,4–0,5 л/га
Павутинний
кліщ

Мовенто®, 0,7–1,0 л/га
Попелиці, павутинний кліщ,
клопи

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Совка гамма, люцернова совка, акацієва вогнивка, рип'яшниця

Галаксі® Ультра, 1,5–2,0 л/га
Однорічні дводольні бур'яни

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га
Злакові бур'яни

Баста®, 2,0 л/га
Десякація



За Фером/Квінессом

VE

VC

V1

V2

V3

V5

R1–R2

R3

R4


R5–R7

R8

ЗАХИСТ ГОРОХУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди




ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ХВОРОБ ТА БУР'ЯНІВ



Гербіциди




Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ШКІДНИКІВ



Інсектициди



ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ



Інсектициди



Фунгіциди

Серенада[®] АСО, 4,0–8,0 л/га

Моніліальний опік, кучерявість листків персику,
бактеріальна плямистість, моніліальна гниль, сіра гниль

Луна[®] Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ПЕРСИК: моніліальний опік, кучерявість листя, борошниста роса, плодова гниль

Луна[®] Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ:
моніліальний опік, кокомікоз

Тельдор[®], 1,0 кг/га, ЧЕРЕШНЯ: сіра гниль

Тельдор[®], 0,8 кг/га, ПЕРСИК: сіра гниль

Конфідор[®], 0,2–0,3 л/га

СЛИВА: попелиці, довгоносики

**Альетт[®], полив 0,5% розчином
0,5–1,0 л/дереву**

ПЕРСИК, ЧЕРЕШНЯ: фітофторозна
гниль кореневої шийки

Каліпсо[®], 0,2–0,3 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: попелиці

Луна[®] Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: плодова гниль

Децис[®] f-Люкс, 0,5 л/га

ПЕРСИК: східна плодожерка

Каліпсо[®], 0,2–0,3 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: вишнева
муха



ВВСН 00

10

55

59

61–64

65–67

72

75


81–85

87

ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ СУНИЦІ



 Фунгіциди

 Інсектициди

Серенада®, АСО 4,0–8,0 л/га
Сіра гниль

Луна® Сенсейшн 0,4–0,6 л/га
Сіра гниль, плямистості листя

Тельдор®, 0,8 кг/га
Сіра гниль

Альетт®, 4,0 кг/га
(розсадники)
Фітофтороз
суниці

Калінсо®, 0,25–0,35 л/га
Оленка волохата, малинно-суничний довгоносик

**Енвідор®,
0,4–0,6 л/га**
Павутинні кліщі,
суничний кліщ



ВВСН

42

55

57

59

61

65

67

81


92



ЗАХИСТ ТОМАТІВ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ОПІРКІВ




-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ ЦИБУЛІ




-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ МОРКВИ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди



ЗАХИСТ КАПУСТИ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

Сіванто® Прайм, 0,7 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Попелиці, Трипси

Мовенто®, 0,75–0,1 л/га* + Меро®, 0,4 л/га
Комплекс сисних шкідників

Луна® Експірієнс, 0,35–0,75 л/га, Натіво®, 0,3–0,4 кг/га
Борошниста роса, альтернаріоз, кільцева плямистість, фомоз, сіра та білі гнилі

Інфініто®, 1,2–1,6 л/га
Пероноспороз

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га, Децис® Профі, 0,035 кг/га
Совки, міль, білани, блішки

Белт®, 0,1 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Совки, білани, міль

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га однорічні злакові бур'яни
Ачіба®, 2,0–3,0 л/га багаторічні злакові бур'яни



ВВСН

09

13

41

45

49

ЗАХИСТ КАРТОПЛІ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники

