СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Захист ячменю
Захист пшениці
Захист кукурудзи
Захист цукрових буряків
Захист озимого ріпаку
Захист соняшнику
Захист сої
Захист гороху
Захист зерняткових
Захист кісточкових
Захист виноградників
Захист суниці
Захист томатів
Захист огірків
Захист цибулі
Захист моркви
Захист капусти
Захист картоплі

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ

Гербіциди

Інсектициди

Протруйники

Регулятори росту



ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ХВОРОБ

Фунгіциди



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Гербіциди

Інсектициди

Протруйники

Регулятори росту

Барітон® Супер, 1,0 л/т
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз сходів

Гаучо® Плюс, 0,3–0,6 л/т
Гаучо® Ево 0,8–1,2; 1,4 л/т
Комплекс шкідників

Ламардор® Про, 0,5–0,6 л/т
Комплекс захворювань (насіння, ґрунт)

ВОСЕНИ

Гроділ® Максі, 0,11 л/га + Зенкор® Ліквід, 0,3–0,4 л/га
Широколисті та деякі злакові бур'яни

Чеккер® Xtend, 0,3-0,35 кг/га
Однорічні та багаторічні широколисті буряни®

Церон®, 0,75–1,0 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганню)

Атлантіс® Стар, 0,33–0,35 кг/га + ПАР БіоПауер®, 1,0 л/га
Дводольні та деякі однодольні бур'яни

Пума® Супер, 0,8–1,0 л/га (до кінця кущення бур'янів)
Злакові однорічні бур'яни

Гроділ® Максі, 0,09–0,11 л/га
Широколисті бур'яни

Коннект®, 0,4–0,5 л/га, Протеус®, 0,5–1,0 л/га, Децис® 100, 0,1–0,15 л/га, Децис® f-Люкс, 0,25–0,4 л/га
Комплекс шкідників

Раундап® Макс, 2,4 л/га

Раундап® Енерджі, 2,4 кг/га

Раундап® Пауер, 1,5 кг/га

ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ

Фунгіциди

Строки обробки	T0 (восени)	T1 (кущіння – вихід у трубку)	T2 (прапорцевий листок)	T3 (захист колосу)
Рівні очікуваної урожайності: Високий	Фалькон®, 0,6 л/га Комплекс захворювань	Інпут® Classic 0,8-1,0 л/га Комплекс захворювань	Аскра® Xpro 1,25–1,5 л/га або Авіатор® Xpro, 0,8–1,25 л/га Листо-стеблові захворювання	Тілмор®, 1,0–1,5 л/га Захворювання колосу
Середній		Солігор®, 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Медісон®, 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Солігор®, 0,9–1,0 л/га Захворювання колосу
Невисокий		Фалькон®, 0,4 л/га Борошниста роса; Фалькон®, 0,6 л/га Комплекс захворювань	Солігор®, 0,7–0,9 л/га Комплекс захворювань	Фолікур®, 1,0 л/га Фузаріоз колосу



ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ

Гербіциди | Інсектициди | Фунгіциди | Протруйники

Мерлін® Флекс Дуо, 1,75-2,0 л/га
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Аденго®, 0,35–0,5 л/га
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Раундап® Макс, 1,5–5,0 л/га
Раундап® Пауер, 1,0–5,0 л/га
Раундап® Енерджі, 1,5–5,0 л/га
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Аспект® Про, 2,0–2,5 л/га, після сівби
Аспект® Про, 1,5 л/га + 0,35 кг/га Лаудіс®, 2-8 листків кукурудзи
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Лаудіс®, 0,4–0,5 кг/га + Меро®, 1,0–2,0 л/га
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Февер®, 0,7–1,5 л/т
Кореневі гнилі, пліснявіння насіння, збудники летючої сажки
Редіго® М, 0,7–1,5 л/т
Фузаріозні та пітіозні кореневі та пристеблові гнилі, пліснявіння насіння

Харнес®, 1,5–3 л/га
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

Мерлін®, 0,1–0,15 кг/га (досходово)
Однорічні однодольні та дводольні бур'яни

МайсТер®, 0,15 кг/га + БіоПауер®, 1,25 л/га
або
МайсТер® Пауер, 1,25–1,5 л/га
Однорічні та багаторічні однодольні та дводольні бур'яни

Гроділ® Максі, 0,1 л/га (дводольні у фазі розетки)
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни

Оберон® Рапід 0,6-0,8 л/га
Рослинноїдні кліщі

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Децис® f-Люкс, 0,4–0,7 л/га,
Децис® 100, 0,1-0,18 л/га
Протеус®, 0,5–1,0 л/га
Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Комплекс шкідників (лучний та стебловий метелики, попелиці, совки)

Фокс®, 0,6-0,8 л/га
Гельмінтоспоріоз, іржа, фузаріоз качанів

Раундап® Макс, 2,4 л/га
Раундап® Пауер, 1,5 л/га
Раундап® Енерджі, 2,4 л/га

ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Гербіциди
Інсектициди
Фунгіциди
Протруйники

БУР`ЯНИ НА СТАДІЇ СІМ`ЯДОЛЕЙ
1-а обробка: Бетанал® Експерт, 1,0 л/га або Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га
2-а обробка: Бетанал® Експерт, 1,0 л/га або Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га
3-я обробка: Бетанал® Експерт, 1,0 л/га або Бетанал® МаксПро®, 1,5 л/га
Дводольні та деякі однодольні бур'яни

Конвізо® 1* — одноразово, 1,0 л/га або дворазово, 0,5 л/га
Обов'язково використання Меро®, 1,0 л/га
Дводольні та деякі однодольні бур'яни.
* Тільки для грібридів Конвізо® Смарт

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га — Однодольні бур'яни

Децис® f-Люкс, 0,25–0,5 л/га; Децис® 100, 0,1–0,15 л/га;
Протеус®, 1,0 л/га; Коннект®, 0,5–0,6 л/га
Бурякові блішки, довгоносики, бурякова мінуюча міль, совка озима,
лучний метелик, щитоноски, бурякова попелиця

Фалькон® (1–2 обробки), 0,6 л/га,
Сфера® Макс (2 обробки), 0,3–0,4 л/га
Церкоспороз, борошниста роса, рамуляріоз

Медісон® (2 обробки), 0,4–0,6 л/га
Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошниста роса,
альтернаріоз, фомоз

Пончо® Бета,
75–150 мл/пос. од.
Комплекс ґрунтових та
наземних шкідників сходів

BBCH 00 01 10 11 13 14 19 31 39

ЗАХИСТ ОЗИМОГО РІПАКУ

Гербіциди
Інсектициди
Фунгіциди
Протруйники



ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

- Гербіциди
- Фунгіциди
- Інсектициди
- Протруйники
- Регулятори росту

Фомопсис, фомоз, склеротініоз, альтернариоз, ботритіс, іржа, септоріоз

1 — **Пропульс®, 0,8–1,0 л/га** | **Пропульс®, 0,8–1,0 л/га (в т.ч. авіаметодом)**

2 — **Фокс®, 0,6–0,8 л/га або Меро®, 0,4 л/га** | **Фокс®, 0,6–0,8 л/га або Меро®, 0,4 л/га**

Церон®, 0,5–1,0 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганню)

Белт®, 0,1-0,15 л/га
Лускокрилі шкідники

Модесто® Плюс, 14,0–16,0 л/т
Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів. Збудники несправжньої борошнистої роси, фомозу

Челендж®, 3,0–6,0 л/га
Однорічні дводольні бур'яни

Челендж®, 2,5 л/га + Харнес, 1,5 л/га або Аспект Про, 1,5 л/га
Однорічні дводольних та однодольні бур'яни

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га або Децис® 100, 0,1–0,15 л/га
Шипоноска, лучний метелик, попелиці

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Лускокрилі шкідники (лучний метелик, бавовникова совка)

Коннект, 0,5-0,6 л/га
Клопи види, попелиці, тютюновий трипс, соняшникова шипоноска, лучний метелик

Альєтт®, 1,5–2,0 кг/га
Несправжня борошниста роса

Челендж®, 1,0–2,0 л/га + Меро 1,0 л/га
Дводольні та деякі злакові бур'яни

Раундап® Пауер, 1,5 кг/га

Раундап® Енерджи, 2,4 л/га

Раундап® Макс, 2,4 л/га
(вологість насіння 20-25%)



BBCH	00	10	12	18	31	51	65	85
	проростання	*сім'ядольні листки*	*2–4 спр. листки*	*8 спр. лисків*	*11 спр. листків поч. видовження пагона*	*поч. відокремлення зірочки від листків*	*середина цвітіння*	*поч. побуріння кошика*

ЗАХИСТ СОЇ

Гербіциди
Інсектициди
Фунгіциди
Протруйники

Гаучо® Ево 0,6-1,2 л/т
Гаучо® Плюс, 0,5 л/т
Комплекс ґрунтових та наземних шкідників

Февер®, 0,2–0,4 л/т
Комплекс хвороб насіння та молодих проростків

Редіго® М, 0,8–1,0 л/т
Комплекс хвороб насіння та молодих проростків (у т.ч. пероноспороз)

Харнес®, 1,5 – 2,5 л/га
Однорічні злакові та широколистяні бур`яни

Зенкор® Ліквід, 0,5–0,7 л/га
Широколисті та злакові бур'яни

Фокс®, 0,4–0,6 л/га
Антракноз, борошниста роса, іржа

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль, церкоспороз

Альєтт®, 1,5–2,0 л/га
Несправжня борошниста роса

Фокс®, 0,4–0,6 л/га
Фузаріоз, антракноз, борошниста роса, іржа

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль, церкоспороз

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га, Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Люцернова та бавовникові совки, клопи (щитники, сліпняки)

Децис 100, 0,1-0,18 л/га
Люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка

Мовенто®, 0,7–1,0 л/га
Попелиці, павутинний кліщ, клопи

Белт®, 0,1–0,15 л/га
Совка гамма, люцернова совка, акацієва вогнівка, рип'яшниця

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га
Злакові бур'яни

Раундап® Пауер, 1,5 кг/га

Раундап® Макс, 2,4 л/га

Раундап® Енерджи, 2,4 л/га

(вологість насіння в межах 30%)

	Насіння	Зародковий корінець	Сформовані сім'ядолі	Примордіальні листки	1-й трійчастий листок	2-й листок	3-й листок	4–5-й/ Перші квіткові бруньки	Цвітіння	Початок формування бобів	Повний розмір бобів	Дозрівання бобів	Повна зрілість/ збирання
BBCH	00	06	10	11	12	13	14	51	61–65	69	79	80–89	99
За Фером / Кавінессом			VE	VC	V1	V2	V3	V5	R1–R2	R3	R4	R5–R7	R8

ЗАХИСТ ГОРОХУ

Гербіциди

Інсектициди

Протруйники

Фунгіциди

Фокс®, 0,4–0,6 л/га
Антракноз,
борошниста роса

Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Бульбочкові довгоносики, горохова попелиця,
горохова плодожерка, горохова зернівка

Децис® f-Люкс, 0,4–0,7 л/га
Попелиці, зернівка

Децис® 100, 0,1-0,18 л/га
Попелиці, зернівка

Зенкор® Ліквід, 0,35–0,5 л/га одноразово
або
0,175–0,25 л/га дворазово
Однорічні дводольні та злакові буряни

Рediго® М, 0,8–1,0 л/т
Фузаріозна коренева гниль, антракноз, аскохітоз, пліснявіння насіння, пероноспороз



BBCH 00 10 12 16 51 60 65 69 79

ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ХВОРОБ ТА БУР'ЯНІВ

Гербіциди

Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ШКІДНИКІВ

Інсектициди



ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ

Інсектициди

Фунгіциди

Серенада® АСО, 4,0–8,0 л/га
Моніліальний опік, кучерявість листків персику, бактеріальна плямистість, моніліальна гниль, сіра гниль

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га
ПЕРСИК: моніліальний опік, кучерявість листя, борошниста роса, плодова гниль

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: моніліальний опік, кокомікоз

Тельдор®, 1,0 кг/га, ЧЕРЕШНЯ: сіра гниль
Тельдор®, 0,8 кг/га, ПЕРСИК: сіра гниль

Конфідор®, 0,2–0,3 л/га
СЛИВА: попелиці, довгоносики

Альєтт®, полив 0,5% розчином 0,5–1,0 л/дерево
ПЕРСИК, ЧЕРЕШНЯ: фітофторозна гниль кореневої шийки

Каліпсо®, 0,2–0,3 л/га
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: попелиці

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: плодова гниль

Децис® 100, 0,125 л/га
або
Децис® f-Люкс, 0,5 л/га
ПЕРСИК: східна плодожерка

Каліпсо®, 0,2–0,3 л/га
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: вишнева муха

BBCH 00 10 55 59 61–64 65–67 72 75 81–85 87

ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ

Фунгіциди

Інсектициди

Натіво®, 0,16–0,18 кг/га
Оїдіум, краснуха

Фалькон®, 0,3 л/га
Оїдіум

Луна® Сенсейшн, 0,15–0,25 л/га
Оїдіум

Фалькон®, 0,3 л/га
Оїдіум

Луна® Сенсейшн, 0,15–0,25 л/га
Оїдіум

Флінт® Стар, 0,5 л/га
Оїдіум, сіра гниль

Серенада® АСО, 6,0–8,0 л/га
Сіра гниль

Мелоді® Дуо, 2,0–2,5 кг/га
Мілдью

Тельдор®, 0,8–1,0 кг/га
Сіра гниль

Антракол®, 1,5–2,0 кг/га
Чорна плямистість, мілдью

Скала®, 1,2–2,4 л/га
Сіра гниль

Децис® f-Люкс, 0,4–0,6 л/га або Децис® 100, 0,1-0,15 л/га
Комплекс шкідників

Мовенто®, 0,75–1,5 л/га
Цикадки, трипси, філоксера, борошнистий червець

Сіванто Прайм®, 0,25–0,5 л/га
Цикадки, трипси, борошнистий червець

Бекано®, 0,15–0,2 л/га
Комплекс бур'янів

Раундап® Макс, 1,5–6,0 л/га
Комплекс бур'янів

Набрякання бруньок 2–3 листки	4–5 листків — опадання ковпачків на квітках	Розкриття квіток — кінець цвітіння	Утворення ягід — закінчення росту ягід	Повна стиглість

ЗАХИСТ СУНИЦІ

Фунгіциди

Інсектициди



ЗАХИСТ ТОМАТІВ

- Гербіциди
- Фунгіциди
- Інсектициди
- Протруйники
- Регулятори росту

Натіво®, 0,25–0,35 л/га
Луна® Експіріенс, 0,35–0,75 л/га
Альтернаріоз, кладоспоріоз, септоріоз, борошниста роса

Серенада® АСО, 4,0–6,0 л/га
Бактеріози, сіра гниль

Антракол®, 1,5–2,0 кг/га
Фітофтороз, альтернаріоз

Церон®, 2,5–3,5 л/га
Регулятор росту (прискорює визрівання)

Превікур® Енерджі, 3 мл/м², 0,15% розчин
Поливання розсади проти «чорної ніжки» (тільки на природних субстратах)

Конфідор®, 0,15 л/га або **Децис® f-Люкс, 0,25–0,5 л/га** або **Децис® 100, 0,07-0,125**
Комплекс шкідників

Мовенто®, 0,5–1,0 л/га
Комплекс сисних шкідників

Зенкор® Ліквід, 0,3 л/га
Широколисті та злакові бур'яни

+

Зенкор® Ліквід, 0,4–0,5 л/га

Протеус®, 0,75 л/га
Совки, молі

Конфідор®, 1,0 л/га
Комплекс шкідників (краплинне зрошення)

Белт®, 0,1 л/га
Совки, молі

або

Зенкор® Ліквід, 0,5 л/га

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га
Однорічні злакові бур'яни

ЗАХИСТ ОГІРКІВ

Гербіциди

Фунгіциди

Інсектициди

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га
Комплекс шкідників

Конфідор®, 1,0 л/га
Сисні шкідники (краплинне зрошення)

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га
Однорічні однодольні бур'яни

Мовенто®, 0,5–1,0 л/га
Комплекс сисних шкідників

Луна® Експіріенс, 0,35–0,75 л/га
Борошниста роса, антракноз, альтернаріоз, аскохітоз

Серенада® АСО, 4,0–6,0 л/га
Кутаста плямистість, сіра гниль

Альєтт®, 2,0 л/га, Інфініто®, 1,2–1,6 л/га, Превікур® Енерджі, 2,5 л/га
Обприскування проти пероноспорозу

Обов'язкове чергування зазначених препаратів!

Превікур® Енерджі, 3 мл / 2 л води / м²
Кореневі гнилі (поливання розсади)
Тільки на природних субстратах!

Превікур® Енерджі, 2,5 л/га
Кореневі гнилі і пероноспороз

ЗАХИСТ ЦИБУЛІ

Гербіциди

Фунгіциди

Інсектициди

Антракол®, 2,0 кг/га
Несправжня борошниста роса

Луна® Експіріенс, 0,5–0,75 л/га
Іржа, стемфіліум, сіра плямистість, альтернаріоз

Фанданго®, 1,25 л/га
Несправжня борошниста роса, стемфіліум, іржа

Альєтт®, 1,2–2,0 л/га *
Несправжня борошниста роса

Коннект®, 0,4–0,5 л/га
Комплекс шкідників, включаючи трипсів
Мовенто®, 0,75–1,0 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Трипси

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га або Децис® 100, 0,08 л/га
Цибулева муха, цибулева дзюрчалка, цибулевий прихованохоботник

Конфідор®, 1,0 л/га
Комплекс шкідників (краплинне зрошення)

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га
Однодольні бур'яни

Челендж®, 2 x 0,5 л/га
Однорічні дводольні бур'яни

ЗАХИСТ МОРКВИ

Гербіциди

Фунгіциди

Інсектициди



ЗАХИСТ КАПУСТИ

Гербіциди

Фунгіциди

Інсектициди

Сіванто® Прайм, 0,7 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Попелиці, трипси

Мовенто®, 0,75–0,1 л/га* + Меро®, 0,4 л/га
Комплекс сисних шкідників

Луна® Експіріенс, 0,35–0,75 л/га, Натіво®, 0,3–0,4 кг/га
Борошниста роса, альтернаріоз, кільцева плямистість, фомоз, сіра та білі гнилі

Інфініто®, 1,2–1,6 л/га
Пероноспороз

Децис® f-Люкс, 0,3 л/га або Децис® 100, 0,08 л/га
Совки, міль, білани, блішки

Белт®, 0,1 л/га + Меро®, 0,4 л/га
Совки, білани, міль

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га однорічні злакові бур'яни
Ачіба®, 2,0–3,0 л/га багаторічні злакові бур'яни

BBCH 09 13 41 45 49

ЗАХИСТ КАРТОПЛІ

- Гербіциди
- Фунгіциди
- Інсектициди
- Протруйники